

Kody CAN obsługiwane przez Konwerter CAN 1.9.03

[illegible]

Kody CAN obsługiwane przez Konwerter CAN 1.9.03

l.p.	model samochodu	OBSŁUGIWANE KODY												Obsługa zamków typu "Keyless"	UWAGI
		Drzwi kierowcy	Drzwi pasażera	Drzwi tylne lewe	Drzwi tylne prawe	Bagażnik	Maska	Zamek centralny	Stacyjka	Pilot 'lock'	Pilot 'unlock'	Pilot bagażnika	Światła awaryjne		
50	Iveco Daily (2006-)	x	x		x	x			x	x	x	x	x		9
51	Jaguar XK (2007-)	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x		
52	Jeep Grand Cherokee (2006-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
53	Jeep Grand Cherokee Laredo (2005-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
54	Jeep Patriot (2008-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
55	Land Rover Range Rover (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		
56	Lexus LS460L (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
57	Mercedes A-Class W169 (2004-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
58	Mercedes B-Class W245 (2005-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
59	Mercedes C-Class W203 (2000-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		20
60	Mercedes C-Class W204 (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
61	Mercedes CL (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
62	Mercedes CLK W209 (2003-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
63	Mercedes CLS W219 (2004-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
64	Mercedes E-Class W210 (1997-2001)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			
65	Mercedes E-Class W211 (2002-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
66	Mercedes GL X164 (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
67	Mercedes GL X164 (2006-) altern.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
68	Mercedes ML W164 (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
69	Mercedes ML W164 (2006-) altern.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
70	Mercedes S-Class W220 (1999-2006)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
71	Mercedes S-Class W221 (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
72	Mercedes SL R230 (2003-)	x	x			x		x	x	x	x	x	x		
73	Mercedes Sprinter (2006-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
74	Mercedes Viano (2004-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
75	Mercedes Vito (2004-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
76	Mini One (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
77	Mitsubishi Outlander (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		2, 14
78	Nissan Micra (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		
79	Nissan Murano (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		
80	Nissan Navara (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		2, 14
81	Nissan Note (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		2, 14
82	Nissan Qashqai (2007-) with Intelligent Key	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	2, 14
83	Nissan Tiida (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		
84	Opel Astra III (2004-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
85	Opel Corsa D (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		8,10
86	Opel Insignia (2008-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
87	Opel Signum (2003-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
88	Opel Vectra C (2002-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		8,10
89	Opel Zafira (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		8
90	Peugeot 207 (2006-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x		8,10
91	Peugeot 307 (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		19
92	Peugeot 308 (2007-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x		2
93	Peugeot 407 (2004-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			19
94	Peugeot 607 (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		2
95	Peugeot 807 (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		2
96	Peugeot Bipper (2008-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
97	Peugeot Boxer (2006-)	x	x	x		x			x	x	x	x	x		
98	Peugeot Partner (2008-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x		

Kody CAN obsługiwane przez Konwerter CAN 1.9.03

l.p.	model samochodu	OBSŁUGIWANE KODY												Obsługa zamków typu "Keyless"	UWAGI
		Drzwi kierowcy	Drzwi pasażera	Drzwi tylne lewe	Drzwi tylne prawe	Bagażnik	Maska	Zamek centralny	Stacyjka	Pilot 'lock'	Pilot 'unlock'	Pilot bagażnika	Światła awaryjne		
99	Porsche Carrera 997 (2005-)	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x		11
100	Porsche Cayenne (2002-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
101	Saab 9-3 (2003-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		8
102	Saab 9-5 "Linear" (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			2
103	Saab 9-5 "Vector" (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			2
104	Seat Altea (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
105	Seat Ibiza (2003-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
106	Seat Leon (2002-2005)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
107	Seat Leon (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
108	Seat Toledo (2002-2004)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
109	Seat Toledo (2005-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
110	Skoda Fabia (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
111	Skoda Octavia (2001-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
112	Skoda Octavia II (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
113	Skoda Roomster (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
114	Skoda SuperB (2002-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
115	Subaru Tribeca (2007-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x			
116	Suzuki Grand Vitara (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				12
117	Suzuki Swift (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				12
118	Suzuki SX4 (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				12
119	Toyota Auris (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				7
120	Toyota Corolla (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				7
121	Toyota RAV4 (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				7
122	Toyota Yaris (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				7
123	Volvo C30 (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		9
124	Volvo S40 (2004)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		9
125	Volvo S60 (2000)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
126	Volvo S60 (2002)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				
127	Volvo S60 (2003)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			
128	Volvo S60 (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
129	Volvo S80 (1999-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			
130	Volvo S80 (2000)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
131	Volvo S80 (2005-2006)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
132	Volvo S80 (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
133	Volvo V50 (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		9
134	Volvo V70 (2001)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				
135	Volvo V70 II (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
136	Volvo V70 III (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
137	Volvo XC90 (2003-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		3
138	Volvo XC90 (2003-2004) /altern./	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		3
139	VW Beetle (2002-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
140	VW Bora (1998-2001)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				
141	VW Caddy (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
142	VW Crafter (2006-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		5
143	VW Eos (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
144	VW Golf IV (2002-2004)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
145	VW Golf Plus (2005-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
146	VW Golf V (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
147	VW Jetta (2005-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Kody CAN obsługiwane przez Konwerter CAN 1.9.03

l.p.	model samochodu	OBSŁUGIWANE KODY												Obsługa zamków typu "Keyless"	UWAGI
		Drzwi kierowcy	Drzwi pasażera	Drzwi tylne lewe	Drzwi tylne prawe	Bagażnik	Maska	Zamek centralny	Stacyjka	Pilot 'lock'	Pilot 'unlock'	Pilot bagażnika	Światła awaryjne		
148	VW Passat B5 (1997-2001)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				6
149	VW Passat B6 (2001-2004)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
150	VW Passat B6 3C (2005-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
151	VW Phaeton (2002-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
152	VW Polo (2002-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
153	VW Scirocco (2008-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
154	VW T5 (2003-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
155	VW Tiguan (2008-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
156	VW Touareg (2003-2005)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
157	VW Touareg (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
158	VW Touran (2003-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
UWAGI:															
1	Otwarcie zamków z kluczyka rozbroi alarm, zamknięcie – uzbroi (w tych modelach – gdy podczas otwierania/zamykania zamków kluczykiem mrugają kierunkowskazy)														
2	Uzbrojenie/rozbrojenie urządzenia następuje tylko wtedy, gdy podczas zamykania/otwierania zamka centralnego mrugają kierunkowskazy. Jeśli nie mrugają - urządzenie nie będzie działać poprawnie.														
5	Drzwi tylne obsługiwane są jako bagażnik, drzwi boczne przesuwane – jako tylne prawe; pilot bagażnika nie jest obsługiwany														
6	Tylne i boczne drzwi są widziane przez urządzenia odpowiednio jako prawe tylne i lewe tylne drzwi														
7	Uzbrojenie/rozbrojenie przy zamknięciu/otwarciu pilotem lub poprzez system "Smart-lock" (jeśli występuje); CAN-translator uzbraja się także w wyniku „self-lock'a"														
8	CAN one-wire, podłączać tylko CANH														
9	Uzbrojenie nastąpi również, jeśli przy wyłączonej stacyjce zostanie wciśnięty przycisk „lock” wewnątrz samochodu. Rozbrojenie nastąpi również po wciśnięciu „unlock” wewnątrz samochodu (przycisk wewnątrz samochodu nie rozbroi alarmu po uzbrojeniu pilotem – po 30 sek. od uzbrojenia pilotem przycisk wewnątrz samochodu staje się nieaktywny).														
10	Nie ma rozróżnienia między drzwiami pasażera oraz tylnymi lewymi i prawymi.														
11	Uzbrojenie następuje również wskutek zamknięcia zamka kluczykiem oraz "self-lock'a" (rozbrojenie - tylko pilotem)														
12	Urządzenia można stosować tylko w modelach z systemem kluczyka elektronicznego (ang. <i>SmartPass Keyless Entry and Start System</i>). W innych nie będą widoczne piloty ani stacyjka.														
14	Synchronizacja kodów przebiega w dwóch krokach. Po zsynchronizowaniu należy koniecznie sprawdzić, czy urządzenie widzi wszystkie sektory; jeśli nie - należy kontynuować wyszukiwanie (szczegóły - patrz instrukcja synchronizacji)														
15	Brak kodów drzwi – niemożliwe wejście w antynapad od drzwi														
18	Przycisk pilota otwierający bagażnik obsługiwany jedynie przez CAN-Translator (jeśli przy wciskaniu mrugają kierunkowskazy)														
19	Urządzenie działa tylko w samochodach z włączoną funkcją "alarm standardowy". Jeśli funkcja nie jest włączona, przed instalacją urządzenia ustaw ją w samochodzie narzędziem diagnostycznym PSA lub kompatybilnym.														
20	/Dotyczy tylko CAN-Translatora/ Dwa zestawy kodów do Mercedesa ML i GL mają zastosowanie w różnych modelach tychże samochodów. Zestaw "altern." będzie właściwy, jeśli samochód po wyzwoleniu alarmu fabrycznego mruga kierunkowskazami, zestaw podstawowy - gdy mruga światłami drogowymi. W przypadku problemów z wyzwalam alarmu po otwarciu bagażnika systemem "Keyless" należy zastosować drugi zestaw kodów.														
/altern./	Alternatywny zestaw kodów CAN. Jeśli urządzenie ustawione na właściwy samochód nie reaguje na sygnały z magistrali CAN - należy ustawić alternatywny model.														